

分析・試験結果報告書

20**/**/**

〇〇〇〇株式会社

御中

試験受付日 : 20**/**/**
受付番号 : TK-23++++

株式会社モレスコテクノ

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目5-3
TEL (078)303-9018 FAX (078)303-9025

責任者

ご依頼のありました分析・試験結果を下記の通りご報告申し上げます。

1. 分析内容
燃料油の分析
2. 試料詳細
試料名 : A重油
採取年月日 : 20**/**/**
3. 試験結果

試験項目	測定結果	LESR 3004-2016 表2 推奨性状	単位	試験方法	
密度 (15℃)	0.8488	0.870以下	g/cm ³	JIS K 2249-1	
動粘度 (50℃)	2.119	2~5.5以下	mm ² /s	JIS K 2283	
水分 (KF気化法)	<0.01	0.1以下	容量%	JIS K 2275	
元素分析 硫黄(S)	0.06	1.0以下	質量%	JIS K 2541	
引火点 (PM)	72.0	60以上	℃	JIS K 2265-3	
流動点	-27.5	-6以下	℃	JIS K 2269	
10%残油の残留炭素分	0.10	0.3以下	質量%	JIS K 2270-2	
灰分	0.005	0.01以下	質量%	JIS K 2272	
反応	中性	中性	-	JIS K 2252	
蒸留性状	初留点	175.5	90%流出温度 380以下	℃	JIS K 2254
	10%	205.0			
	20%	224.0			
	30%	235.0			
	40%	247.5			
	50%	259.0			
	60%	271.0			
	70%	284.0			
	80%	299.5			
	90%	320.5			
	95%	338.5			
留出量	98.0	容量%			
セタン指数	45.2	45以上	-	JIS K 2280	
目詰まり点	-15	-5以下	℃	JIS K 2288	

以上